

.....  
Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

**Nazwa i siedziba Wykonawcy:**

.....  
.....  
.....

Fax..... E-mail: .....

NIP.....REGON.....

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr AG.2400.1.2019 o nazwie „Dostawa dwóch pojazdów ciężarowych z przyczepami przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C i C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.” oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

1. Ceny ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia wynoszą:

Rodzaj pojazdu	Nazwa, marka, model pojazdu	Cena netto w PLN jednego pojazdu	Ilość	Cena netto w PLN dwóch pojazdów	Cena brutto w PLN dwóch pojazdów
Samochód ciężarowy			2		
Przyczepa			2		
<b>Cena wykonania całości zamówienia w PLN</b>					

w tym wartość wyposażenia dodatkowego, doposażenia jednego pojazdu ciężarowego (w związku z przystosowaniem pojazdu przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów) wynosi ..... zł netto (słownie złotych netto: .....)

2. Udzielam/y gwarancję na wszelkie usterki ( bez limitu kilometrów): ..... miesięcy.

*Uwaga:*

*Okres gwarancji – waga kryterium 40% - Okres gwarancji powinien być podany w miesiącach, przy czym minimalny okres wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 Ustawy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy od maksymalnego, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny okres gwarancji, tj. 60 miesięcy.*

3. Oferuję/my wykonanie zamówienia w terminie do 30 czerwca 2019 r.

4. Parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu zamówienia/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Lp.	Wymagane warunki techniczne i wyposażenie <i>(dotyczy każdego z pojazdów/ zespołów)</i>	Warunki techniczne i wyposażenie oferowanego pojazdu <i>(dotyczy każdego z pojazdów)</i> Wykonawca obowiązkowo uzupełnia wszystkie pola w kolumnie 3 - wpisując „TAK” albo „NIE” i/lub dodatkowo podając dane techniczne umożliwiające ocenę czy oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego opisane w kolumnie nr 2
1	2	3
A	<b>SAMOCHÓD CIĘŻAROWY</b>	Marka oferowanego pojazdu: ..... Model: .....
1.	Fabryczny kolor kabiny pomarańczowy.	
2.	Kabina pojazdu: - 3 miejscowa amortyzowana- pojazd rejestrowany na 3 osoby, bez przestrzeni sypialnej, - fotel kierowcy oraz fotel skrajny prawy pasażera - egzaminatora z zawieszeniem pneumatycznym, - środkowy fotel - bez zawieszenia pneumatycznego, - dodatkowe pokrowce na wszystkie siedzenia.	
3.	Lewostronny układ kierowniczy ze wspomaganiem układu kierowniczego.	
4.	Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem.	
5.	Elektrycznie sterowane (podnoszone i opuszczane) szyby po stronie kierowcy i pasażera.	
6.	Informacje podawane na wyświetlaczu tablicy wskaźników w języku polskim.	
7.	Centralny zamek drzwi.	
8.	Aktywny immobilizer.	
9.	Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera.	
10.	Klimatyzacja.	
11.	Przyrząd kontrolny - cyfrowy tachograf samochodowy z legalizacją.	
12.	Dwa gniazda zasilania (zapalniczki) w kabinie - 12V i 24V.	

Delw Rtd

13.	W kabinie samochodu ciężarowego należy wyprowadzić trzyżyłowy przewód elektryczny (linka, giętki o przekroju żył 1,5mm <sup>2</sup> ) o długości około 3 m dla zasilania rejestratora przebiegu egzaminu o następujących parametrach: - pierwsza żyła - stałe napięcie 12 V (natężenie prądu co najmniej 3 A), - druga żyła - stałe napięcie 12 V dostępne po przekręceniu kluczyka stacyjki pojazdu (natężenie prądu co najmniej 3 A), - trzecia żyła - masa pojazdu.	
14.	Dodatkowe pedały hamulca i sprzęgła po stronie egzaminatora (skrajny prawy fotel).	
15.	Komplet nowych dywaników wewnętrznych (gumowych), nieutrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałom dodatkowym (hamulca i sprzęgła ) dla egzaminatora.	
16.	Dodatkowe kontrolki: - użycia hamulca roboczego - koloru czerwonego, - włączenia świateł pozycyjnych - koloru pomarańczowego, - włączenia świateł mijania - koloru zielonego, - włączenia świateł drogowych - koloru niebieskiego, - włączenia kierunkowskazu lewego - koloru zielonego, - włączenia kierunkowskazu prawego - koloru zielonego. Kontrolki umieszczone po prawej stronie deski rozdzielczej - widoczne z prawego skrajnego fotela.	
17.	Sterowane elektrycznie i podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne (lewe i prawe).	
18.	Sterowane elektrycznie i podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne szerokokątne (lewe i prawe).	
19.	Sterowane elektrycznie i podgrzewane lusterko przednie „dojazdowe” po stronie pasażera.	
20.	Sterowane elektrycznie i podgrzewane lusterka krawężnikowe (lewe i prawe).	
21.	Dodatkowe lusterka zewnętrzne uchylne : prawe i lewe, umożliwiające obserwację boku pojazdu i drogi (z niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widocznością do tyłu) z pozycji egzaminatora (ze skrajnego prawego fotela).	
22.	Korek wlewu paliwa zamykany na klucz.	
23.	Silnik: - rodzaj: wysokoprężny z układem wtryskowym Comon Rail, - moc: minimum 170 kW.	
24.	Minimalna osiągnięta prędkość: - co najmniej 80 km/h	
25.	Rodzaj paliwa: - olej napędowy.	
26.	Podgrzewany układ zasilania paliwa.	

## Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

„Dostawa dwóch pojazdów ciężarowych z przyczepami przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C i C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.”, nr sprawy AG.2400.1.2019.

27.	Skrzynia biegów: - manualna, - co najmniej osiem (8) biegów w jeździe do przodu (skrzynia biegów bez półbiegów).	
28.	Hamulec silnikowy.	
29.	System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny).	
30.	System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny).	
31.	System kontroli trakcji (ASR lub równoważny).	
32.	Samochód ciężarowy powinien posiadać tylko dwie osie: - zawieszenie przedniej osi – mechaniczne, - zawieszenie tylnej osi musi być pneumatyczne, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia.	
33.	Średnica obręczy kół jezdnych (felgi) od 17,5 do 19,5 cala. Średnica obręczy kół jezdnych w samochodzie i przyczepie musi być taka sama.	
34.	Długość pojazdu: - co najmniej 8 m, maksymalnie 8,2 m.	
35.	Szerokość pojazdu: - co najmniej 2,4 m.	
36.	Dopuszczalna masa całkowita: - co najmniej 12 t.	
37.	Rzeczywista masa całkowita: - co najmniej 10 t, ale nie więcej niż 10,5 t.	
38.	Samochód ciężarowy musi posiadać: - skrzynię ładunkową zamkniętą, krytą plandeką o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, - burtę boczne dla zabudowy na ramie o wysokości 400 mm, - nad burtami deski drewniane demontowane, - kłonicę boczne demontowane.	
39.	Dach zabudowy dwuspadowy, symetryczny, na całej długości zabudowy. Wymiary zabudowy: - maksymalna długość zabudowy 6400 mm, - maksymalna szerokość zabudowy 2550 mm, - wysokość zabudowy równa wysokości kabiny pojazdu + 200 mm dla zachowania dwuspadowości zabudowy.	
40.	Plandeka w kolorze do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia z kolorowym nadrukiem obrazkowym po bokach i z tyłu zawierającym: logo, nazwę firmy Zamawiającego, dane teleadresowe i przedmiot działalności. Nadruk zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją Zamawiającego wg projektu, którego wykonanie obciąża Wykonawcę.	
41.	Podłoga zabudowy - sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową o grubości min. 18mm.	

Delw Btl

42.	Sprzęg przyczepy (dolny zaczep) mocowany z tyłu samochodu ciężarowego musi spełniać następujące warunki: - dźwignia ręczna sprzęgu musi być łatwo dostępna, - najbardziej wystający do tyłu element sprzęgu nie może być cofnięty względem tylnego obrysu pojazdu o więcej niż 100 mm, - sprzęg musi być wyposażony w kołek kontrolny, informujący o prawidłowym zamknięciu sprzęgu.	
43.	Gniazdo pneumatyczne samochodu ciężarowego typu Duo-Matic.	
44.	Rozmieszczenie gniazd elektrycznych i gniazda pneumatycznego typu Duo-Matic powyżej lub poniżej sprzęgu - zapobiegające ich uszkodzeniom w przypadku nieprawidłowego wykonywanego łączenia mechanicznego samochodu z przyczepą (kolejność gniazd licząc od lewej dowolna).	
45.	Światła do jazdy dziennej.	
46.	Oznakowanie pojazdu znakami podświetlanymi "L" - 2 szt., zasilanymi z instalacji pojazdu. Włączenie podświetlania następuje automatycznie po włączeniu świateł pozycyjnych pojazdu.	
47.	Dodatkowe światła obrysowe umieszczone na burtach po lewej i prawej stronie - wyznaczające koniec pojazdu.	
48.	Ogumione koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane do ramy nadwozia.	
49.	Trójkąt ostrzegawczy.	
50.	Apteczka doraźnej pomocy spełniająca co najmniej wymogi normy DIN 13164.	
51.	2 kliny pod koła (zabezpieczenie przed stoczeniem).	
52.	Podnośnik hydrauliczny 10 ton.	
53.	Atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum 2 kg, umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.	
B.	<b>PRZYCZEPA</b>	Marka oferowanego pojazdu: ..... Model: .....
1.	Długość przyczepy: - co najmniej 7,5 m, maksymalnie 7,7 m.	
2.	Szerokość przyczepy: - musi być równa szerokości samochodu ciężarowego.	
3.	Przyczepa typu tandem (zespół dwóch osi bez osi skrętnej).	
4.	Średnica obręczy kół jezdnych (felgi) od 17,5 do 19,5 cala. Średnica obręczy kół jezdnych w samochodzie i przyczepie musi być taka sama.	
5.	Zawieszenie przyczepy: - pneumatyczne.	

6.	System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny).	
7.	System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny).	
8.	Ograniczniki nadmiernego uniesienia się nadwozia przyczepy względem osi jezdnych (łańcuchy zabezpieczające przed uszkodzeniem poduszek zawieszenia).	
9.	Dyszel sztywny (stały) przystosowany do zaczepu w samochodzie ciężarowym.	
10.	Podpora postojowa przyczepy z bocznym mechanizmem korbowym mocowania do dyszla.	
11.	Złącze pneumatyczne dostosowane do gniazda pneumatycznego samochodu ciężarowego typu Duo-Matic.	
12.	Przyczepa musi posiadać: - skrzynię ładunkową zamkniętą, krytą plandeką, - burtę boczne dla zabudowy o wysokości 400 mm, - nad burtami deski drewniane demontowane, - kłonicę boczne demontowane.	
13.	Dach zabudowy przyczepy dwuspadowy, symetryczny, na całej długości zabudowy. Wymiary zabudowy: - maksymalna długość zabudowy 6100 mm, - szerokość zabudowy przyczepy musi być równa szerokości zabudowy samochodu ciężarowego, - wysokość zabudowy przyczepy musi być równa wysokości zabudowy samochodu ciężarowego (z utrzymaniem identycznej dwuspadowości dachu).	
14.	Plandeka w kolorze do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia z kolorowym nadrukiem obrazkowym po bokach i z tyłu zawierającym: logo, nazwę firmy Zamawiającego, dane teleadresowe i przedmiot działalności. Nadruk zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją Zamawiającego wg projektu, którego wykonanie obciąża Wykonawcę.	
15.	Podłoga zabudowy przyczepy - sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową o grubości min. 18 mm.	
16.	Oznakowanie pojazdu znakiem podświetlanym "L" - 1 szt., zasilanym z instalacji pojazdu. Włączenie podświetlenia następuje automatycznie po włączeniu świateł pozycyjnych pojazdu.	
17.	Dodatkowe światła obrysowe umieszczone na burtach po lewej i prawej stronie - wyznaczające koniec przyczepy.	
18.	Ogumione koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane do ramy przyczepy.	
19.	2 kliny pod koła (zabezpieczenie przed stoczeniem przyczepy).	
20.	Trójkąt ostrzegawczy.	

<b>C</b>	<b>ZESPÓŁ POJAZDÓW (SAMOCHÓD CIĘŻAROWY + PRZYCZEPA)</b>	
1.	Dopuszczalna masa całkowita: - co najmniej 20 t.	
2.	Rzeczywista masa całkowita: - co najmniej 15 t, maksymalnie 15,5 t.	
3.	Szerokość: - co najmniej 2,4 m.	
4.	Maksymalna długość zespołu pojazdów: - nie może przekroczyć 15,7 m.	
5.	Minimalna osiągnięta prędkość: - co najmniej 80 km/h.	
6.	Wymagania dotyczące ładunku samochodu ciężarowego i przyczepy (dociążenia zespołu pojazdów do wymaganych rzeczywistych mas całkowitych): - płyty betonowe zamocowane w sposób wykluczający samoczynne przemieszczanie się podczas hamowania i przyspieszania, jazdy na spadkach, wzniesieniach i zakrętach, - ładunek przyczepy musi być umieszczony w sposób zapewniający odpowiednią jej stabilność w przypadku gdy stoi samodzielnie (niepodłączona do samochodu ciężarowego) i jest oparta na podporze postojowej, - ładunek samochodu ciężarowego i przyczepy ma być rozmieszczony w taki sposób aby nie zostały przekroczone dopuszczalne naciski na osie określone przez producenta pojazdu i przyczepy.	
<b>D</b>	<b>POZOSTAŁE WYMAGANIA</b>	
1.	Świadectwo homologacji dla pojazdu niekompletnego i dla pojazdu skompletowanego.	
2.	Karta pojazdu.	
3.	Świadectwo legalizacji tachografu	
4.	Instrukcja obsługi i wyposażenia w języku polskim.	
5.	Dokumenty gwarancyjne.	
6.	Harmonogram przeglądów gwarancyjnych.	
7.	Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające, że dostarczony pojazd jest odpowiednio przystosowany i oznakowany do prowadzenia nauki jazdy/przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.	
8.	Dokumenty potwierdzające masę rzeczywistą każdego z zaoferowanych pojazdów.	
9.	Inne dokumenty konieczne do zarejestrowania pojazdów.	
10.	Książka serwisowa.	
11.	Dwa komplety kluczyków.	

5. Oświadczenia Wykonawcy:

- 1) Oświadczam/y, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2019 r.), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ i w załącznikach do niej.
- 2) Oświadczam/y, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada homologację potwierdzoną stosownym świadectwem oraz spełnia wymagania przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.
- 3) Oświadczam/y, że zaoferowane samochody ciężarowe spełniają wymagania dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i emisji zanieczyszczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.
  - a) Silnik pojazdu spełnia normę EURO VI pod względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych.
  - b) Zużycie energii: **nie więcej niż .....MJ/km** – obliczone jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim / pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości energetycznej oleju napędowego.  
Przy obliczeniu zużycia energii oferowanego pojazdu uwzględniono:  
wartość energetyczną oleju napędowego = 36 MJ/l (podaną w załączniku nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych) oraz średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym miejskim /pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) które wynosi .....l/km.
  - c) Emisja dwutlenku węgla: **nie więcej niż .....g/km** - obliczona jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/ pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości 2,60 kg CO<sub>2</sub> /litr oleju napędowego (na podstawie Pracy Instytutu Transportu Samochodowego nr 10483 „Opracowanie poradnika ustalania czynników energetyczno – emisyjnych w zamówieniach publicznych na zakup pojazdów drogowych”).
- 4) Oświadczam/y, że montaż zestawu do rejestracji przebiegu egzaminów praktycznych w dostarczonych samochodach ciężarowych nie spowoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
- 5) Oświadczam/y, że w okresie gwarancji zapewniamy obsługę pojazdów w autoryzowanej/ch / partnerskiej/ch stacji/ach znajdującej/yh się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. Stacja/e serwisowa/e znajduje/ją się (należy podać dane adresowe):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
- 6) Oświadczam/y, że obsługa we wskazanych przez Wykonawcę partnerskich stacjach spełnia warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
- 7) Oświadczam/y, że w okresie gwarancji, zapewniam/y podjęcie przez wskazany/e punkt/y serwisowy/e, czynności serwisowych w czasie nie dłuższym niż **24 godziny** (dni robocze) od



momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki/awarii oraz nieodpłatne usunięcie wad przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia.

8) Oświadczam/y, że:

- a) Oferowana cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- b) Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego/ Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\* i poniżej wskazuję/my nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuję/my ich wartość bez kwoty podatku .....  
.....  
.....
- c) Zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz ze wszystkimi do niej załącznikami), przyjmuję/my warunki w nich zawarte i nie wnoszę/imy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
- d) Akceptuję/my w całości wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- e) Uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ..... do ..... informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Przewiduję/emy powierzenie /nie przewidujemy powierzenia\*\* Podwykonawcom realizacji zamówienia.

Lp.	Firma (nazwa) i adres Podwykonawcy	Część (zakres) zamówienia
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców).

8. Ofertę niniejszą składam/y na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

9. Wraz z ofertą składam/y następujące oświadczenia i dokumenty:\*\*\*

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

10. Informacja o dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy wskazać rodzaj dokumentu i adres strony):

.....  
.....

11. Po groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert.

12. Oświadczam/y, że jestem/śmy / nie jestem/śmy (*niepotrzebne skreślić*) małym lub średnim przedsiębiorcą.

13. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

14. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na nw. dane kontaktowe:

Adres: .....

E-mail: ....., Fax:.....

.....  
Data

.....  
podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:

\* W przypadku gdy wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania wskazanego obowiązku, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

\*\* W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, która będzie realizowana przez Podwykonawcę oraz nazwy i adresu Podwykonawcy.

\*\*\* Wykonawca obowiązkowo załącza do oferty: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; dokumenty rejestrowe z których wynika uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwa; wykaz autoryzowanych i partnerskich stacji obsługi pojazdów ze wskazaniem nazw i adresów poszczególnych stacji, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego; kopie wyciągów ze świadectw homologacji oferowanych pojazdów. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężnej należy oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) załączyć do oferty.

**UWAGA!** Zamawiający prosi Wykonawców o niezszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty.

*John* *Pol*